Saboten

PRODUCT CATALOGUE

総合カタログ Vol.3

2024~

花と緑のあるくらし

鋏 園芸から農業まであらゆる作業に

01 P. 03



プロタイプ剪定鋏

プロが認めた
本物の切れ味

02 P. 04



Saboten Classic

伝統に裏打ちされた
確かな切れ味

03 P. 05



EXシリーズ

シックで高品質

04 P. 06



楽切シリーズ

1/2の力で切れる

05 P. 06



エアクッション シリーズ

手に優しい
エアクッションハンドル

06 P. 06



レディース シリーズ

女性の手に使いやすい

07 P. 07-08



農業用シリーズ

収穫鋏シリーズ
お役立ち鋏シリーズ

08 P. 09-12



ぶどう専用 シリーズ

ぶどう農家様へ

鋸 剪定から大工仕事まで多目的な替刃式鋸

09 P.13
BLACK JAWS
剪定・アウトドアに最適



10 P.14
木柄フッ素鋸
ヤニがつきにくく
切れ味抜群



11 P.15
ジョーズシリーズ
丈夫なアルミハンドルで
きれいな切り口




12 P.16
楽切鋸シリーズ
省力化を追求



用具 除草や刃物のお手入れに


13 P.17-18
**園芸・除草
シリーズ**
お庭のお手入れに最適



14 P.18
お手入れ用品
刃物のお手入れに



15 P.21
会社概要



■ 製品使用マーク

20mm	鋼	ステンレス鋼	鉄	F COAT	HC	NC		直	曲	そり
生木切断能力	刃物鋼	ステンレス鋼	鉄 製	フッ素加工※(1)	ハードクロムメッキ	ニッケルクロムメッキ	クッション	直 刃	曲 刃	そり刃
細	丸	ギザ	カーブ	2段	3.75mm		BT		RB	MG
先細刃	先丸刃	ギザ刃	鋸カーブ刃	2 段階調節	鋸刃ピッチ※(2)	衝撃焼入※(3)	バックテーパーブレード※(4)	あさり刃※(5)	替刃式	マグネット

※(1) サビやヤニが付きにくい。
※(2) 鋸刃の刃の間隔を表します。
※(3) 高周波により刃先に焼き入れを施し、高い耐久性と耐摩耗性を実現。
※(4) 鋸の背側に向けて研磨を施すことにより美しい切り口に仕上がります。
※(5) 鋸の刃を左右に広げる事により抵抗を少なくし、切り粉のはけを良くします。

01

プロが認めた本物の切れ味

プロタイプ剪定鋏

アンビル型剪定鋏

20mm 鋼 FCOAT

共通仕様

プロが認めた切れ味



1257
1257H



1258



1257



1257H
楽×楽

※1257と1257H はパッケージ違い同一商品です。

品　番	品　名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
1257	アンビル型剪定鋏	205	225	12/72	4 976365 125718
1257H	アンビル型剪定鋏　楽×楽	205	225	12/72	4 976365 125794
1258	アンビル型剪定鋏　R刃	205	220	12/72	4 976365 125817

プロタイプ剪定鋏


20mm 鋼

共通仕様

安心のベストセラー



1255
FCOAT



1256
HC

品　番	品　名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
1255	プロタイプ剪定鋏	205	210	12/72	4 976365 125510
1256	剪定鋏	205	225	12/72	4 976365 125619

02

伝統に裏打ちされた確かな切れ味

Saboten Classic

剪定鋏

10mm 鋼 F-COAT



1200

切れ味は大型鋏クラス！

品　番	品　名	全長(mm)	重量(g)	入 数	JAN コード
1200	剪定鋏	170	130	12/72	4 976365 120010

剪定鋏スリム

5mm 鋼 F-COAT



1210

先がスリムで抜群の使いやすさ

品　番	品　名	全長(mm)	重量(g)	入 数	JAN コード
1210	剪定鋏スリム	180	135	12/72	4 976365 121017

アンビル型剪定鋏

20mm 鋼 F-COAT



1270

軽い切れ味で快適作業

品　番	品　名	全長(mm)	重量(g)	入 数	JAN コード
1270	アンビル型剪定鋏	195	250	6/72	4 976365 127019

03 シックで高品質 EXシリーズ

洗練されたデザインと高い機能性

PIVOSLIDE®

注油なしで長時間ガタつきを抑え
バランスを保つピボスライドシステム。


F-COAT

サビ・ヤニに強く、
軽い切れ味のフッ素コート。



エクセレント 剪定鋏

20mm 鋼 F-COAT



EX-4

品 番	品 名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
EX-4	エクセレント剪定鋏	205	248	6/72	4 976365 137414

エクセレント 剪定鋏 押切

20mm 鋼 F-COAT



EX-5

品 番	品 名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
EX-5	エクセレント剪定鋏 押切	195	250	6/72	4 976365 137513

エクセレント レディース剪定鋏

15mm 鋼 F-COAT



EX-6

品 番	品 名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
EX-6	エクセレント レディース剪定鋏	180	175	12/72	4 976365 137612

エクセレント レディーススリム剪定鋏

5mm 鋼 F-COAT



EX-7

品 番	品 名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
EX-7	エクセレント レディーススリム剪定鋏	185	180	12/72	4 976365 137711

エクセレント レディース剪定鋏 押切

15mm 鋼 F-COAT



EX-8

品 番	品 名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
EX-8	エクセレント レディース剪定鋏 押切	175	185	12/72	4 976365 137810

04 1/2の力で切れる 楽切シリーズ

楽切剪定鋏

鋼 FCOAT

共通仕様



1370 男性向け 20mm
1371 女性向け 15mm
1378 205mm 25mm


品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
1370	楽切剪定鋏 男性向け	170	170	12/72	4 976365 137018
1371	楽切剪定鋏 女性向け	170	170	12/72	4 976365 137124
1378	楽切剪定鋏 205mm	205	225	6/72	4 976365 137827

05 手に優しいエアクッションハンドル エアクッションシリーズ


エアクッション剪定鋏

鋼 FCOAT

共通仕様



P-32 15mm
P-33 9mm



《特許 第5277147号》

❶ 手にやさしい エアークッションハンドル
手への衝撃を約50%吸収(当社比)
❷ 安心ワンタッチストッパー


品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
P-32	エアクッション剪定鋏	175	120	12/72	4 976365 223216
P-33	エアクッションスリム剪定鋏	180	120	12/72	4 976365 223315

06 女性の手に使いやすい レディースシリーズ

レディース剪定鋏

鋼 FCOAT

共通仕様



10mm 1201-P 1201-O 1201-Y
5mm 1211-P 1211-O 1211-Y

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
1201-P	レディース剪定鋏(ピンク)	170	128	12/72	4 976365 120133
1201-O	レディース剪定鋏(オレンジ)	170	128	12/72	4 976365 120119
1201-Y	レディース剪定鋏(イエロー)	170	128	12/72	4 976365 120140
1211-P	レディーススリム剪定鋏(ピンク)	180	130	12/72	4 976365 121130
1211-O	レディーススリム剪定鋏(オレンジ)	180	130	12/72	4 976365 121192
1211-Y	レディーススリム剪定鋏(イエロー)	180	130	12/72	4 976365 121147

07 収穫鋏とお役立ち鋏
農業用シリーズ

鋼 赤
共通仕様

収穫鋏 大曲刃 NC 曲

AG-1





■ 用途
みかん
柿
梨
トマト

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
AG-1	収穫鋏 大曲刃	165	107	12/72	4 976365 201016

採果鋏 曲刃 NC 曲

AG-2





■ 用途
みかん
柿
梨
トマト

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
AG-2	採果鋏 曲刃	154	96	12/72	4 976365 201023

摘果鋏 HC 直

AG-7



■ 用途
茄子
トマト
キュウリ

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
AG-7	摘果鋏	177	110	12/72	4 976365 201078
AG-7L	左利き用 摘果鋏	177	110	12/72	4 976365 202075

芽切鋏 HC 直

AG-8



■ 用途
茄子
トマト
キュウリ

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
AG-8	芽切鋏	190	111	12/72	4 976365 201085
AG-8L	左利き用 芽切鋏	190	111	12/72	4 976365 202082

ロング芽切鋏 HC 直

AG-9



■ 用途
茄子
トマト
キュウリ

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
AG-9	ロング芽切鋏	200	114	12/72	4 976365 201092
AG-9L	左利き用 ロング芽切鋏	200	114	12/72	4 976365 202198

青果鋏 HC 直

AG-10



■ 用途
タマネギ
茄子
メロン
花卉

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
AG-10	青果鋏	210	137	12/72	4 976365 201108
AG-10L	左利き用 青果鋏	210	137	12/72	4 976365 202105

青果鋏 ガード付 HC 直

AG-10G




■ 用途
タマネギ
茄子
メロン
花卉

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
AG-10G	青果鋏 ガード付	210	152	12/72	4 976365 201115

衝撃吸収


クッションが手や手首の衝撃を約50%吸収!(当社比)



極限研磨仕上げ

作物を傷つけにくい安心な刃

刃の表面・裏面・側面に至るまで「角」を落とし、作物を傷つけにくい、安心な刃を実現しています。



水がためられる鋏ケースB 収穫鋏用

CA-2



※鋏は別売です

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
CA-2	水がためられる鋏ケースB	215	46	12/120	4 976365 600727

替バネ(2本入)

SS-1



SS-2



品番	品名	JANコード
SS-1	替バネ(2本入) 対応品番/AG-1・2・7・8・9・17、B-8・11	4 976365 201184
SS-2	替バネ(2本入) 対応品番/AG-10・19・10G	4 976365 201191

両手が使える収穫鋏 ステンレス

ステンレス鋼

1318S



両手が使える
作業効率アップ









■ 用途
摘果
ランナー切り
芽かき

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
1318S	両手が使える収穫鋏 ステンレス	100	32	12/72	4 976365 131825
SS-1318S	替バネ(2本入) 対応品番／1318S、B-2	-	-	12/72	4 976365 131887

切ってつかめるキャッチ鋏

鋼 HC

AG-15



切ってつかめる
収穫&ピンチ作業に





■ 用途
摘花
害虫
茄子

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
AG-15	切ってつかめる キャッチ鋏	170	85	12/72	4 976365 201511


芽キズ鋏 MEBUKI 改

鋼 HC

AG-17



樹脂製台座
樹皮を傷つけにくい。



発芽させたい芽の先端側に、深さ2㎜(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れる。

■ 用途
芽キズ
柑橘
リンゴ

※替バネは SS-1 (P.7 掲載)

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
AG-17	芽キズ鋏 MEBUKI 改	195	130	12/72	4 976365 201719

三枚刃摘果鋏 ダブルカット

鋼 NC

AG-18



リンゴの摘果作業に
作業効率アップ



■ 用途
摘果
リンゴ

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
AG-18	三枚刃摘果鋏 ダブルカット	170	75	12/72	4 976365 201153

アスパラ収穫鋏

ステンレス鋼 そり

測って切って
つかんでポイッ!
収穫効率 大幅UP!!

AG-21

刃長 63㎜

28cm着脱式ものさし



作業効率アップ
サビに強い

1 測る!
収穫の目安に
28cm
の便利な
着脱ものさし



※不要な時は外せます。

2 切る!
ロング刃:63㎜
サビに強い
ステンレス刃

3 つかむ!
キャッチ機能
やさしく
しっかり



■ 用途
収穫
アスパラ

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
AG-21	アスパラ収穫鋏	205	172	12/72	4 976365 202211
SS-21	替バネ(2本入) 対応品番／AG-21	-	-	12/72	4 976365 202280
SR-21	替ものさし	-	-	12/72	4 976365 202297
SC-21	替キャッチ部	-	-	-	4 976365 202273

※キャッチ部交換の際は、お客様ご自身で多少の調整が必要となります。

08 ぶどう農家様へ
ぶどう専用シリーズ

磁力で自動
バネの破損による
交換が不要で経済的


オートマチック ぶどう鋏

両面目盛り付
房作りに便利
消えにくいレーザー刻印
刃渡り:3.5cm

衝撃吸収
カチンとしない
ソフト樹脂製で手や
手首にやさしい

指が置ける
握りやすく作業性抜群
長時間使用も楽々

お好みの反発力に変更も可能
チューニングマグネット(別売)
〈厚さ〉2mm・3mm・4mm(各2枚入)



※標準は厚さ3mmを取り付けています
※反発する同じ極同士が向かい合うように取り付けます(S×S極/N×N極)
※マグネットなしでもご利用いただけます



オートマチックぶどう鋏

MG ステンレス鋼 F COAT
共通仕様

マグネット内蔵で開閉が楽！




メモリ付
■ 目盛り
3・4・5・6
8・10・13 cm

- 長時間使用も楽々
- スキ間に入りやすい
- 実を傷つけにくい



TNMG
(3種セット)



品 番	品 名	仕 様	全長(mm)	刃渡(mm)	重量(g)	入 数	JAN コード
B-1AT	オートマチック ぶどう鋏 先細 直刃	細 直	160	35	42	12/72	4 976365 200651
B-1MAT	オートマチック ぶどう鋏 先細 そり刃	細 そり	160	35	42	12/72	4 976365 200668
B-6AT	オートマチック ぶどう鋏 先丸 直刃	丸 直	160	35	42	12/72	4 976365 200675
B-6MAT	オートマチック ぶどう鋏 先丸 そり刃	丸 そり	160	35	42	12/72	4 976365 200682
TNMG	チューニング マグネット (3種/各2枚)	2mm/2枚 3mm/2枚 4mm/2枚	10	-	15	12	4 976365 200644

ぶどう鋏

ステンレス鋼 FCOAT

共通仕様


ぶどうのお手入れに最適



メモリ付

■ 目盛り
3・4・5・6
8・10・13 cm

スキ間に入りやすい
実を傷つけにくい



品番	品名	仕様	全長(mm)	刃渡(mm)	重量(g)	入数	JANコード
B-1FP	ぶどう鋏 先細 直刃	細 直	160	35	45	12/72	4 976365 200156
B-1MFP	ぶどう鋏 先細 そり刃	細 そり	160	35	45	12/72	4 976365 200163
B-6	ぶどう鋏 先丸 直刃	丸 直	160	35	45	12/72	4 976365 200170
B-6M	ぶどう鋏 先丸 そり刃	丸 そり	160	35	45	12/72	4 976365 200187

首長ぶどう鋏

ステンレス鋼 FCOAT

共通仕様

テコの原理で楽に切れる



メモリ付

■ 目盛り
3・4・5・6・7・8
9・11・13・16 cm

硬い支梗も楽にカット
手を上げる負担軽減




品番	品名	仕様	全長(mm)	刃渡(mm)	重量(g)	入数	JANコード
B-1FPL	首長ぶどう鋏 先細 直刃	細 直	185	35	56	12/72	4 976365 200941
B-1MFPL	首長ぶどう鋏 先細 そり刃	細 そり	185	35	56	12/72	4 976365 200958
B-6L	首長ぶどう鋏 先丸 直刃	丸 直	185	35	56	12/72	4 976365 200965
B-6ML	首長ぶどう鋏 先丸 そり刃	丸 そり	185	35	56	12/72	4 976365 200972

ぶどう鋏 大ハンドル

ステンレス鋼 FCOAT

共通仕様

大きな手や手袋を着用しても楽々



メモリ付

■ 目盛り
3・4・5・6
8・10・13 cm

大きな手の方に
手袋したまま使える



品番	品名	仕様	全長(mm)	刃渡(mm)	重量(g)	入数	JANコード
B-1FPB	ぶどう鋏大ハンドル 先細 直刃	細 直	160	35	42	12/72	4 976365 200354
B-1MFPB	ぶどう鋏大ハンドル 先細 そり刃	細 そり	160	35	42	12/72	4 976365 200361
B-6B	ぶどう鋏大ハンドル 先丸 直刃	丸 直	160	35	42	12/72	4 976365 200378
B-6MB	ぶどう鋏大ハンドル 先丸 そり刃	丸 そり	160	35	42	12/72	4 976365 200385

水がためられる鋏ケースA ぶどう鋏用

水をためて汚れ落としに





CA-1

※鋏は別売です

プラスチック製

品　番	品　名	全長(㎜)	重量(g)	入数	JAN コード
CA-1	水がためられる鋏ケースA	190	46	12/120	4 976365 600703

ぶどう摘粒鋏

ステンレス鋼

つけたまま作業が出来る!





両手が使える
実を傷つけにくい
指かけハンドル

B-2


※替バネは SS-1318S
(P.8掲載)

品　番	品　名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
B-2	ぶどう摘粒鋏	100	32	12/72	4 976365 200217

副梢キャッチ鋏

鋼　HC

切ってつかめて
効率アップ!





B-4

切ってつかめる
片手で収穫

品　番	品　名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
B-4	副梢キャッチ鋏	170	85	12/72	4 976365 200415

花穂整形器


ステンレス鋼　RB

房作りを簡単キレイに

B-5
B-7



《特許 第4631017号》独立行政法人農研機構



品　番	品　名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
B-5	花穂整形器(刃径5㎜)	55	22	12/72	4 976365 200514
B-7	花穂整形器(刃径7㎜)	55	22	12/72	4 976365 200712
RB-5	替刃　刃径 5㎜用	-	-	12/72	4 976365 200590
RB-7	替刃　刃径 7㎜用	-	-	12/72	4 976365 200798

収穫専用鋏 シャインカット

ステンレス鋼　ギザ

太い軸や木質で硬い軸も
逃がさない





B-8

太い軸も楽にカット

※替バネは SS-1(P.7掲載)

品　番	品　名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
B-8	収穫専用鋏 シャインカット	175	107	20/120	4 976365 200811

環状はくひナイフ

鋼　HC

刃幅の変更も可能



B-9

果実の着色
糖度の上昇

刃幅の変更可能

市販のワッシャー、4㎜・6㎜(2種類必要)を組込むことにより切幅を変更できます。

※木を傷つける道具です。処理方法の留意点をご理解の上ご使用下さい。



目安テープを貼り、テープ上を切り進みます。



樹皮(形成層まで)をめくってください。



きれいにできると、このような状態になります。




処理後はビニールテープなどで保護し、完了。

品　番	品　名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
B-9	環状はくひナイフ	170	118	12/72	4 976365 200910

ぶどうハカル君

房作りの目安に



B-10 5個入

発泡ポリエチレン製




マジックなどで目盛りをつけてご使用ください

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
B-10	ぶどうハカル君	70	1	12/120	4 976365 200927

2段式芽キズ鋏 MEBUKI 鋼 HC

上下2段刃で手首を返さずに芽キズ作業が可能



発芽させたい芽の先端側に、深さ2mm（形成層にかかる）程度の切れ込みを入れる。



B-11

芽キズ作業に

手首を返さず作業できる。

※替バネは SS-1（P.7 掲載）

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
B-11	2段式芽キズ鋏 MEBUKI	180	122	12/72	4 976365 200934

ゆびさきふで

花カス落とし・受粉作業等に



BBL80



指に装着できる

替え穂首 L-62




品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
BBL80	ゆびさきふで	90	8	20/120	4 976365 760803
L-62	替穂首	45	4	10/120	4 976365 760629

花冠取り器

花カスが落ちる！
さび果が減少！
灰色かび病の
二次感染予防に！





YYY999-3702 2個入

花冠取り器とは?

ぶどうの商品価値を下げる「さび果」や「灰色かび病」など、腐敗の原因となる花カス（花冠）を取り除く器具です。

花冠取り器使用方法

満開期（満開直後から3日まで、1回のジベ処理前後）の花穂を上下に3〜6回往復して下さい。

品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
YYY999-3702	花冠取り器 Ver.2	80	21	24/96	4 571502 561239

はやぶさ剪定（新梢専用刈刃）

AG-23

刃長 350 mm





なみ刃



品番	品名	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
AG-23	はやぶさ剪定（新梢専用刈刃）	670	250	12	4 976365 202310

09

フッ素加工刃で軽い切れ味！

BLACK JAWS

ブラックジョーズ

2段 鋼 FCOAT HC BT RB

共通仕様



自然と調和する鋸

シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。

切れ味の追及

独自のフッ素加工刃は、刃部をハードクロムメッキ加工と胴部にフッ素加工を施すことにより、強力かつ軽い切れ味を追及しています。

剪定・アウトドアに

万能目で生木から乾燥木（薪等）の剪定・切断に最適です。





3130
3210

3.25mm



ブリスター

品　番	品　名	刃長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
3130	BLACK JAWS 130 ㎜	130	147	12/36	4 976365 313016
3210	BLACK JAWS 210 ㎜	210	200	12/36	4 976365 321011
RB-3130	替刃 対応品番／3130 用	130	62	12/36	4 976365 313092
RB-3210	替刃 対応品番／3210 用	210	64	12/36	4 976365 321097

※替刃は全てのブラックジョーズハンドルに互換性があります。

ヤニがつきにくく切れ味抜群

木柄フッ素鋸

フッ素剪定鋸 240㎜

鋼 FCOAT HC RB

共通仕様





品番	品名	刃長(㎜)	重量(g)	入数	JANコード
2340	フッ素剪定鋸 240㎜ ブリスター入	240	115	6/36	4 976365 234014
2341	フッ素剪定鋸 240㎜ シース入	240	115	6/36	4 976365 234120
RB-2340	替刃 対応品番／2340用	240	47	12/36	4 976365 234090
RB-2341	替刃 対応品番／2341用	240	47	12/36	4 976365 234199

※No.2340 と No.2341 は、包装形態が違うだけで同一商品です。
※替刃はどちらの品番の本体とも互換性があります。

フッ素剪定鋸 270㎜

鋼 FCOAT HC RB

共通仕様





品番	品名	刃長(㎜)	重量(g)	入数	JANコード
2370	フッ素剪定鋸 270㎜ ブリスター入	270	132	6/36	4 976365 237015
2371	フッ素剪定鋸 270㎜ シース入	270	132	6/36	4 976365 237121
RB-2370	替刃 対応品番／2370用	270	53	12/36	4 976365 237091
RB-2371	替刃 対応品番／2371用	270	53	12/36	4 976365 237190

※No.2370 と No.2371 は、包装形態が違うだけで同一商品です。
※替刃はどちらの品番の本体とも互換性があります。

フッ素竹挽鋸 270㎜

鋼 FCOAT HC RB

共通仕様





品番	品名	刃長(㎜)	重量(g)	入数	JANコード
2390	フッ素竹挽鋸 270㎜ ブリスター入	270	120	6/36	4 976365 239019
2391	フッ素竹挽鋸 270㎜ シース入	270	120	6/36	4 976365 239125
RB-2390	替刃 対応品番／2390用	270	55	12/36	4 976365 239095
RB-2391	替刃 対応品番／2391用	270	55	12/36	4 976365 239194

※No.2390 と No.2391 は、包装形態が違うだけで同一商品です。
※替刃はどちらの品番の本体とも互換性があります。

果樹専用 シャインカット鋸

鋼 FCOAT HC RB

共通仕様





品番	品名	刃長(㎜)	重量(g)	入数	JANコード
AG-150	果樹専用 シャインカット鋸 150㎜	150	61	12/36	4 976365 201504
AG-180	果樹専用 シャインカット鋸 180㎜	180	67	12/36	4 976365 201801
RB-150	替刃 対応品番／AG-150用	150	20	12/36	4 976365 201597
RB-180	替刃 対応品番／AG-180用	180	23	12/36	4 976365 201894

※替刃はどちらの品番の本体とも互換性があります。

11


丈夫なアルミハンドルできれいな切り口

ジョーズシリーズ

ジョーズ 剪定のための鋸

鋼 HC BT RB

共通仕様





シース

品　番	品　名	刃長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
2210	ジョーズ 剪定のための鋸 210㎜	210	190	6/36	4 976365 221014
2240	ジョーズ 剪定のための鋸 240㎜	240	195	6/36	4 976365 224015
2270	ジョーズ 剪定のための鋸 270㎜	270	200	6/36	4 976365 227016
RB-2210	替刃 対応品番／2210用	210	52	12/36	4 976365 221090
RB-2240	替刃 対応品番／2240用	240	57	12/36	4 976365 224091
RB-2270	替刃 対応品番／2270用	270	64	12/36	4 976365 227092

※替刃は全てのジョーズハンドルに互換性があります。

ジョーズ フッ素剪定鋸

鋼 FCOAT HC BT RB

共通仕様





シース

品　番	品　名	刃長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
2240T	ジョーズ　フッ素剪定鋸 240㎜	240	195	6/36	4 976365 224022
2270T	ジョーズ　フッ素剪定鋸 270㎜	270	200	6/36	4 976365 227023
RB-2240T	替刃 対応品番／2240T用	240	62	12/36	4 976365 224084
RB-2270T	替刃 対応品番／2270T用	270	64	12/36	4 976365 227085

※替刃は全てのジョーズハンドルに互換性があります。

ジョーズ 竹挽きのための鋸

鋼 HC BT RB

共通仕様





シース

品　番	品　名	刃長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
2272	ジョーズ　竹挽きのための鋸 270㎜	270	200	6/36	4 976365 227214
RB-2272	替刃 対応品番／2272用	270	58	12/36	4 976365 227290

※替刃は全てのジョーズハンドルに互換性があります。

ジョーズ 仮枠・木工・剪定のための鋸

鋼 HC BT RB

共通仕様





シース

品　番	品　名	刃長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
2211	ジョーズ　仮枠・木工・剪定のための鋸 210㎜	210	190	6/36	4 976365 221113
2241	ジョーズ　仮枠・木工・剪定のための鋸 240㎜	240	195	6/36	4 976365 224114
2271	ジョーズ　仮枠・木工・剪定のための鋸 270㎜	270	200	6/36	4 976365 227115
RB-2211	替刃 対応品番／2211用	210	52	12/36	4 976365 221199
RB-2241	替刃 対応品番／2241用	240	57	12/36	4 976365 224190
RB-2271	替刃 対応品番／2271用	270	64	12/36	4 976365 227191

※替刃は全てのジョーズハンドルに互換性があります。

12 省力化を追求 楽切鋸シリーズ

楽切鋸 レスポンス

鋼 HC BT RB




折りたたみ時

1/2の力で切れる次世代鋸

「産・官・学」協力のもと、完成させた次世代鋸 楽切鋸レスポンスは、省力化を追求した独自形状により、女性・ご高齢者等、力がない方でも太枝を切る事を可能にしました。





〈測定〉神戸学院大学

品 番	品 名	刃長(mm)	重量(g)	入 数	JAN コード
2570	楽切鋸 レスポンス	270	375	6/24	4 976365 257013
RB-2570	替刃 対応品番／2570 用	270	61	12/36	4 976365 257099

楽切カーブ鋸

カーブ 鋼 HC BT RB



カーブ刃で太枝も楽々切れる!



品 番	品 名	刃長(mm)	重量(g)	入 数	JAN コード
2470	楽切カーブ鋸	270	175	6/36	4 976365 247014
RB-2470	替刃 対応品番／2470 用	270	60	12/36	4 976365 247090

13

お庭のお手入れに最適

園芸・除草シリーズ

シャインカットプラス

6mm 鋼 HC ギザ

世界初！刃研ぎキャップ付き

刃長 45mm

刃研ぎキャップ付
サビ・ヤニに強い
《特許 第6407750号》








1280SP　1280SL　1285SL







品　番	品　名	全長(mm)	重量(g)	入 数	JAN コード
1280SP	園芸鋏シャインカットプラス ピンク	170	58	12/72	4 976365 128078
1280SL	園芸鋏シャインカットプラス ライムグリーン	170	58	12/72	4 976365 128092
1285SL	工作鋏シャインカットプラス ライムグリーン	170	58	12/72	4 976365 128573

芝生鋏

鋼 FCOAT ギザ RB

芝生のお手入れの必需品




品　番	品　名	全長(mm)	重量(g)	入 数	JAN コード
1580	両手芝生鋏 ケース付	430	605	6/24	4 976365 158013
RB-80	替刃 1580用	205	220	12/24	4 976365 158099

ミニガーデンレーキ

ステンレス鋼

抜いた雑草を手早く集める



品　番	品　名	全長(mm)	重量(g)	入 数	JAN コード
8	ミニガーデンレーキ	275～310	80	12/120	4 976365 800011

ムシトリ

ステンレス鋼

害虫退治に大活躍！










貝殻虫に
ナイフではがし取る



針金曲げに
細い針金を曲げる



雑草抜きに
根元から挟み取る

品　番	品　名	全長(mm)	重量(g)	入 数	JAN コード
1287	ムシトリ	210	77	12/120	4 976365 128719

グレーチング上げ

鉄 NC

フタを開ける溝掃除に便利！






品　番	品　名	全長(mm)	重量(g)	入 数	JAN コード
190	グレーチング上げ	340	315	6/36	4 976365 190013

根こそぎ草抜き

ステンレス鋼

手を汚さず 簡単除草





品　番	品　名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
5-A	根こそぎ草抜き	170	70	12/120	4 976365 500416
5-B	根こそぎ草抜き テコ付	170	80	12/120	4 976365 500423

草取り爪

ステンレス鋼

おばあちゃんの知恵





考案者 正木サナヱさん
《特許 第3761084号》



品　番	品　名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
5-C	草取り爪　1山型	55	9	12/120	4 976365 500430
5-D	草取り爪　2山型	55	9	12/120	4 976365 500447


14 刃物のお手入れに お手入れ用品

超硬万能刃研ぎ





■ 園芸用刃物に



■ キッチン用刃物に



品　番	品　名	全長(㎜)	重量(g)	入 数	JAN コード
6-A	超硬万能刃研ぎ	120	19	12/72	4 976365 600512


除菌もできる刃物クリーナー

刃物の汚れ落としに



AGC-1

薬剤不使用
強力洗浄
安心除菌



ヤニ・シブで ベトベト

こんなに ピッカピカ!!

品　番	品　名	成　分	内容量(㎖)	入 数	JAN コード
AGC-1	除菌もできる 刃物クリーナー	アルカリ 電解水100%	300	24	4 976365 600611

アグリスマイル 植物性潤滑防錆油

刃物の潤滑・防錆に



AGL-1

口に入っても安全
無味・無臭・無色
潤滑・防錆



品　番	品　名	成　分	内容量(㎖)	入 数	JAN コード
AGL-1	植物性潤滑防錆油 アグリスマイル	植物油	300	10/20	4 976365 600628

品番早見表

品　番	商　品　名	ページ
1200	剪定鋏	P. 4
1201-P	レディース剪定鋏　ピンク	P. 6
1201-O	レディース剪定鋏　オレンジ	P. 6
1201-Y	レディース剪定鋏　イエロー	P. 6
1210	剪定鋏スリム	P. 4
1211-P	レディーススリム剪定鋏　ピンク	P. 6
1211-O	レディーススリム剪定鋏　オレンジ	P. 6
1211-Y	レディーススリム剪定鋏　イエロー	P. 6
1255	プロタイプ剪定鋏	P. 3
1256	剪定鋏	P. 3
1257	アンビル型剪定鋏	P. 3
1257H	アンビル型剪定鋏　楽×楽	P. 3
1258	アンビル型剪定鋏 R刃	P. 3
1270	アンビル型剪定鋏	P. 4
1280SP	園芸鋏 シャインカットプラス　ピンク	P.17
1280SL	園芸鋏 シャインカットプラス　ライムグリーン	P.17
1285SL	工作鋏 シャインカットプラス　ライムグリーン	P.17
1287	ムシトリ	P.17
1318S	両手が使える収穫鋏 ステンレス	P. 8
1370	楽切剪定鋏 男性向け	P. 6
1371	楽切剪定鋏 女性向け	P. 6
1378	楽切剪定鋏 205㎜	P. 6
1580	両手芝生鋏 ケース付	P.17
190	グレーチング上げ	P.17
2210	ジョーズ 剪定のための鋸 210㎜	P.15
2211	ジョーズ 仮枠･木工･剪定のための鋸 210㎜	P.15
2240	ジョーズ 剪定のための鋸 240㎜	P.15
2240T	ジョーズ フッ素剪定鋸 240㎜	P.15
2241	ジョーズ 仮枠･木工･剪定のための鋸 240㎜	P.15
2270	ジョーズ 剪定のための鋸 270㎜	P.15
2270T	ジョーズ フッ素剪定鋸 270㎜	P.15
2271	ジョーズ 仮枠･木工･剪定のための鋸 270㎜	P.15
2272	ジョーズ 竹挽きのための鋸 270㎜	P.15
2340	フッ素剪定鋸 240㎜　ブリスター入	P.14

品　番	商　品　名	ページ
2341	フッ素剪定鋸 240㎜　シース入	P.14
2370	フッ素剪定鋸 270㎜　ブリスター入	P.14
2371	フッ素剪定鋸 270㎜　シース入	P.14
2390	フッ素竹挽鋸 270㎜　ブリスター入	P.14
2391	フッ素竹挽鋸 270㎜　シース入	P.14
2470	楽切カーブ鋸	P.16
2570	楽切鋸 レスポンス	P.16
3130	BLACK JAWS 130㎜	P.13
3210	BLACK JAWS 210㎜	P.13
5-A	根こそぎ草抜き	P.18
5-B	根こそぎ草抜き テコ付	P.18
5-C	草取り爪 1 山型	P.18
5-D	草取り爪 2 山型	P.18
6-A	超硬万能刃研ぎ	P.18
8	ミニガーデンレーキ	P.17
AG-1	収穫鋏 大曲刃	P. 7
AG-10	青果鋏	P. 7
AG-10L	左利き用 青果鋏	P. 7
AG-10G	青果鋏 ガード付	P. 7
AG-15	切ってつかめるキャッチ鋏	P. 8
AG-150	果樹専用 シャインカット鋸 150㎜	P.14
AG-17	芽キズ鋏 MEBUKI 改	P. 8
AG-18	三枚刃摘果鋏 ダブルカット	P. 8
AG-180	果樹専用 シャインカット鋸 180㎜	P.14
AG-2	採果鋏 曲刃	P. 7
AG-21	アスパラ収穫鋏	P. 8
AG-23	はやぶさ剪定(新梢専用刈刃)	P.12
AG-7	摘果鋏	P. 7
AG-7L	左利き用 摘果鋏	P. 7
AG-8	芽切鋏	P. 7
AG-8L	左利き用 芽切鋏	P. 7
AG-9	ロング芽切鋏	P. 7
AG-9L	左利き用 ロング芽切鋏	P. 7
AGC-1	除菌もできる刃物クリーナー	P.18

品　番	商　品　名	ページ
AGL-1	植物性潤滑防錆油 アグリスマイル	P.18
B-10	ぶどうハカル君	P.12
B-11	2段式芽キズ鋏 MEBUKI	P.12
B-1AT	オートマチックぶどう鋏 先細 直刃	P. 9
B-1MAT	オートマチックぶどう鋏 先細 そり刃	P. 9
B-1FP	ぶどう鋏 先細 直刃	P.10
B-1FPB	ぶどう鋏 大ハンドル 先細 直刃	P.10
B-1FPL	首長ぶどう鋏 先細 直刃	P.10
B-1MFP	ぶどう鋏 先細 そり刃	P.10
B-1MFPB	ぶどう鋏 大ハンドル 先細 そり刃	P.10
B-1MFPL	首長ぶどう鋏 先細 そり刃	P.10
B-2	ぶどう摘粒鋏	P.11
B-4	副梢キャッチ鋏	P.11
B-5	花穂整形器(刃径 5㎜)	P.11
B-6	ぶどう鋏 先丸 直刃	P.10
B-6AT	オートマチックぶどう鋏 先丸 直刃	P. 9
B-6B	ぶどう鋏 大ハンドル 先丸 直刃	P.10
B-6L	首長ぶどう鋏 先丸 直刃	P.10
B-6M	ぶどう鋏 先丸 そり刃	P.10
B-6MAT	オートマチックぶどう鋏 先丸 そり刃	P. 9
B-6MB	ぶどう鋏 大ハンドル 先丸 そり刃	P.10
B-6ML	首長ぶどう鋏 先丸 そり刃	P.10
B-7	花穂整形器(刃径 7㎜)	P.11
B-8	収穫専用鋏 シャインカット	P.11
B-9	環状はくひナイフ	P.11
BBL80	ゆびさきふで	P.12
CA-1	水がためられる鋏ケースA ぶどう鋏用	P.11
CA-2	水がためられる鋏ケースB 収穫鋏用	P. 7
EX-4	エクセレント 剪定鋏	P. 5
EX-5	エクセレント 剪定鋏 押切	P. 5
EX-6	エクセレント レディース剪定鋏	P. 5
EX-7	エクセレント レディーススリム剪定鋏	P. 5
EX-8	エクセレント レディース剪定鋏 押切	P. 5
L-62	替穂首	P.12

品　番	商　品　名	ページ
P-32	エアクッション剪定鋏	P. 6
P-33	エアクッションスリム剪定鋏	P. 6
RB-150	替刃　AG-150用	P.14
RB-180	替刃　AG-180用	P.14
RB-2210	替刃　2210用	P.15
RB-2211	替刃　2211用	P.15
RB-2240	替刃　2240用	P.15
RB-2240T	替刃　2240T用	P.15
RB-2241	替刃　2241用	P.15
RB-2270	替刃　2270用	P.15
RB-2270T	替刃　2270T用	P.15
RB-2271	替刃　2271用	P.15
RB-2272	替刃　2272用	P.15
RB-2340	替刃　2340用	P.14
RB-2341	替刃　2341用	P.14
RB-2370	替刃　2370用	P.14
RB-2371	替刃　2371用	P.14
RB-2390	替刃　2390用	P.14
RB-2391	替刃　2391用	P.14
RB-2470	替刃　2470用	P.16
RB-2570	替刃　2570用	P.16
RB-3130	替刃　3130用	P.13
RB-3210	替刃　3210用	P.13
RB-5	替刃　刃径5㎜用	P.11
RB-7	替刃　刃径7㎜用	P.11
RB-80	替刃　1580用	P.17
SC-21	替キャッチ部　アスパラ収穫鋏用	P. 8
SR-21	替ものさし　アスパラ収穫鋏用	P. 8
SS-1	替バネ(2本入)　AG-1･2･7･8･9･17･19､B-8･11用	P. 7
SS-1318S	替バネ(2本入)　1318S､B-2用	P. 8
SS-2	替バネ(2本入)　AG-10/10G用	P. 7
SS-21	替バネ(2本入)　アスパラ収穫鋏用	P. 8
TNMG	チューニングマグネット(3種/各2枚)	P. 9
YYY999-3702	花冠取り器 Ver.2	P.12

15

花と緑のあるくらし

会社概要

会社概要



株式会社 サボテン

所 在 地　兵庫県三木市別所町巴40番地
T E L　0794-82-0666
F A X　0794-83-0952
代 表 者　取締役　石田 昌宏
資 本 金　4,200万円
事業内容　園芸用刃物／農業用刃物／園芸用品 製造・販売
U R L　http://saboten-miki.co.jp



二代目　石田宗太郎（左端）

沿　革

1932	昭和7年　10月	石田宗太郎は、鉄鋼問屋として石田鋼鉄店を創立し鉄鋼材料の販売を始めた。
1940	昭和15年　6月	プレス及びシャーリング工場を併設し、建築用金物の製造を始めた。（三木市福井1丁目3番地43号にて）
1946	昭和21年　4月	石田宗太郎が鉄鋼及びプレスシャーリングの加工業を継承した。
1956	昭和31年 10月	サボテン印園芸用具の製造・販売を開始した。
1958	昭和33年　2月	サボテン印園芸刃物及び園芸用具の輸出取引を開始。
1961	昭和36年　6月	個人経営より法人組織に改組し、株式会社石田製作所を設立。代表取締役社長 石田宗太郎 資本金3,000,000円。
1963	昭和38年　6月	資本金5,000,000円に増資。
1967	昭和42年　6月	資本金7,000,000円に増資。
1972	昭和47年　3月	代表取締役社長に石田恒夫 就任。
1973	昭和48年　7月	資本金14,000,000円に増資。
1974	昭和49年　8月	資本金28,000,000円に増資。
1976	昭和51年　7月	資本金42,000,000円に増資。
1978	昭和53年　3月	三木工場公園内（三木市別所町巴40番地）に第1期新工場を建設し、一部移転、創業を開始。
	8月	新工場に全面移転完了。
1981	昭和56年　3月	新工場第2期工事完成。
	8月	新工場第3期工事完成。
1983	昭和58年　4月	新工場完成。
1986	昭和61年　5月	社名を株式会社サボテンに変更。
2001	平成13年　5月	代表取締役社長に久保洋一郎 就任。
2013	平成25年　8月	代表取締役社長に石田純 就任。
2014	平成26年 12月	代表取締役社長に石田昌宏 就任。

Saboten®
Saboten
花と緑のあるくらし。

Saboten®
株式会社サボテン
〒673-0443　兵庫県三木市別所町巴40番地
TEL 0794-82-0666　FAX 0794-83-0952
http://www.saboten-miki.co.jp
The Hallmark of Quality In Garden Tools.